

DMKG

Deutsche Migräne- und
Kopfschmerzgesellschaft

تقويم ألم الرأس

(تحميل من خلال الرابط التالي <http://dmkg.de/node/30>)

لطفًا! سجل/ي المسكنات أو الأدوية التي تتناولها / تتناولها لألم الرأس :

١.

٢.

٣.

شدة الألم : ٠-١٠ نقاط

(٠ = لا يوجد ألم , ١٠ = يوجد ألم شديد)

الأعراض :

١. تشوش في الرؤية

٢. الاضطرابات في المشاعر (خدر في الأطراف , وخز)

٣. صعوبة في الكلام

عرض آخر

عرض آخر ايضا

مدة الألم :

تحديد المدة بالساعات

مسيبات ألم الرأس :

١. القلق و الأجهاد

٢. مرحلة الانتعاش

٣. تغير في موعد النوم و الأستيقاظ

٤. الحيض

٥. مسبب شخصي

٦. أيضاً مسبب شخصي اخر

أعراض أخرى مرتبطة :

١. تدميع العينين باستمرار

٢. احمرار العينين

٣. سيلان الأنف / الإمساك

23																				23
24																				24
25																				25
26																				26
27																				27
28																				28
29																				29
30																				30
31																				31

/AMNAH BUSALEH übersetzer durch - أمنة احمد بوصالح / الترجمة بواسطة